

## Handschoen met sterke chemische bescherming en ongeëvenaard comfort voor in cleanrooms

Een dunne, chemisch bestendige wegwerphandschoen ontworpen voor cleanroom-omgevingen. Het is gemaakt van een innate, synthetisch composietmateriaal voor een sterke chemische bescherming. De extra zachte formule en het ergonomische ontwerp zorgen voor comfort en gevoel voor langere draagtijden.



- Cleanroomhandschoen die geschikt is voor de gecontroleerde omgeving
- Ontwerp met drie lagen voor een superieure bescherming tegen irriterende chemische stoffen, inclusief zuren, oplosmiddelen en basen
- Het uiterst dunne materiaal zorgt voor meer beweeglijkheid en gevoeligheid
- Nitril- en neopreencomposiet voorkomt het risico op type I-allergieën
- De binnenlaag geeft een droog gevoel en maakt het aan- en uittrekken gemakkelijk
- De deeltjesvrije verpakking is speciaal ontworpen om contaminatie te verminderen

### Sectoren

- Farmaceutische productie
- Productie binnen de biotechnologie
- Productie van medische hulpmiddelen
- Elektronica productie

### Aanbevolen voor

- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Schoonmaken na morsen en lekken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Centrifuges en chromatografiekolommen laden
- Onderdelen assembleren
- Vaste stoffen en vloeistoffen wegen en doseren

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### PRODUCTINFORMATIE

	<b>93-360</b>
Materiaal	Nitril en neopreen (polychloropreen)
Kleur	Blauwgroen, Blauw
Vorm	Tweehandig
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001
Naleven van regelgeving	ASTM D6319, CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
Verpakking	50 handschoenen per polyester zak; 10 polybags / 500 handschoenen per case
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Sri Lanka
Beschikbare maten	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Sterilisatiemethode	Niet van toepassing
Cleanroom Klas	Class 100/ISO 5 & Class 1000/ISO 6
Houdbaarheidstermijn	5 jaar
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Ja
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

### FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Maten	Gemiddelde waarden						Testmethode
	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	
Lengte (mm/inch)	300 / 12						EN 420,ASTM D3767
Palmbreedte (mm/in)	78	89	98	111	116	122	
Vrij van gaatjes	0.65 AQL						ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011)
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.198 / 7.9						EN 420,ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.20 / 7.9						EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.13 / 5.1						EN 420/ASTM D3767
	Voor veroudering			Tijdens veroudering			
Maximale treksterkte (MPa)	22			26			ASTM D412-06a
Treksterkte bij breuk (N)	16			≥ 17			EN 455-2

### IONENGEHALTE

Concentratie in µg/cm <sup>2</sup>	Gemiddeld	Concentratie in µg/cm <sup>2</sup>	Gemiddeld
Ammonium		Nitraat	
Bromide		Nitriet	
Calcium		Fosfaat	
Chloride		Kalium	
Fluoride		Natrium	
Lithium		Sulfaat	
Magnesium		Zink	

### BESTELINFORMATIE

	MAAT	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
93-360	NABESTELNR.	93360060	93360070	93360080	93360090	93360100	93360110

Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

#### Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australië

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.