

# 93-287

Nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik met reliëf voor grip

## Comfortabele, stevige grip voor het verwerken van natte, olieachtige of vette levensmiddelen en voorwerpen

- Voorzien van een oppervlak met mega-reliëf voor stevige grip
- Heeft een royale pasvorm om comfortabel over een snijbeschermende of thermische onderhandschoen te dragen
- De robuuste dikte van 0,20 mm/8 mil is bestand tegen scheuren voor productbescherming
- Voldoet aan de Amerikaanse regelgeving voor contact met voedingsmiddelen en de EU Verordeningen inzake migratie naar levensmiddelen

MICROFLEX 93-287 Gloves

### Sectoren

- Voedselverwerking
- Schoonmaaksector/afvalverwerking

### Aanbevolen voor

- Verpakken en etiketteren
- Behandeling en verwerking van voedingsmiddelen
- Koelruimtes
- Ontbenen, versnijden
- Bevroren levensmiddelen verwerken
- Schoonmaken, reiniging en onderhoud
- Verwerken van vlees, groenten en zuivel
- Secundaire voedselverwerking

MICROFLEX 93-287 Glove Box

**WWW.ANSELL.COM**

# 93-287

Nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik met reliëf voor grip

## Technisch informatieblad

### Productinformatie

93-287

**Materiaal** Nitril

**Kleur** Groen

**Handschoenontwerp** Poedervrij, gechlloreerd, Reliëf met ruitpatroon

<b>Manchet</b>	Rolrand
<b>Naleven van regelgeving</b>	ASTM D6319, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
<b>Verpakking</b>	S-XL: 500 handschoenen/10 dispensers per karton; 50 handschoenen per dispenser XXL-3XL: 440 handschoenen/10 dispensers per karton; 44 handschoenen per dispenser
<b>Opslag</b>	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
<b>Land van oorsprong</b>	Maleisië
<b>Gebruikersbehoeften</b>	Hoog risico
<b>Beschikbare maten</b>	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11), XXXL (11.5 - 12)
<b>Antistatisch</b>	Nee <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC)</li> <li>• Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)</li> </ul>
<b>Chemische vulkanisatieversnellers</b>	Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

## Fysieke eigenschappen

	Gemiddelde waarden	Testmethode	
Lengte (mm/inch)	300 / 11,8	ASTM D3767, EN 420	
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL: 1,5	ASTM D5151, EN 374-2	
Palmdikte (mm/mils)	0.20 / 7.9	ASTM D3767, EN 420	
Vingerdikte (mm/mils)	0.22 / 8.7	ASTM D3767, EN 420	
	<b>Voor veroudering</b>	<b>Na veroudering</b>	
Maximale treksterkte (MPa)	28	25	ASTM D412
Verlenging bij breuk (%)	450	420	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	10	6	EN 455-2

## BESTELINFORMATIE

**Maat** S (6.5 - 7) M (7.5 - 8) L (8.5 - 9) XL (9.5 - 10) XXL (10.5 - 11) XXXL (11.5 - 12)

**Productcode** 93287070 93287080 93287090 93287100 93287110 93287120

**Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op**

### Europe, Middle East & Africa Region

- Ansell Healthcare Europe NV
- T: +32 (0)2 528 74 00
- F: +32 (0)2 528 74 01

### Asia Pacific Region

- Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
- T: +603 8310 6688
- F: +603 8310 6699

### North America Region

- Ansell Healthcare Products LLC
- T: +1 800 800 0444
- F: +1 800 800 0445

#### **Latin America & Caribbean Region**

- Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
- T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### **Australia**

- Ansell Limited
- T: +61 1800 337 041
- F: +61 1800 803 578

#### **Rusland**

- Ansell PYC
- Тел. +7 495 258 13 16

### **Prestatienormen en Naleving van de regelgeving**

☐  
J K P T  
☐

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

☐